

SALUD



Instituto Nacional de
Salud Pública



Vivir Mejor

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012


RESULTADOS EN SALUD



06/11/12



Las encuestas han sido una herramienta clave en México para monitorear las condiciones de salud y nutrición de la población, así como para la formulación de políticas en salud



EPTRO Encuesta para evaluar la Terapia de Rehidratación Oral
 ENSE Encuesta Nacional Seroepidemiológica
 ENN Encuesta Nacional de Nutrición
 ENA Encuesta Nacional de Adicciones
 ENCOVA Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación
 ENDEYO Encuesta Nacional de Déficit de Yodo
 EMECADI Encuesta sobre el Manejo Efectivo de Casos de Diarrea del Hogar en la Infancia

ENEC Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas
 ENGASS Encuesta Nacional de Gasto y Aseguramiento de Servicios de Salud
 ENVIM Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres
 ENED Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño
 Salud Encuesta Nacional de Salud
 Eval SP Evaluación Seguro Popular
 ENSE: Encuesta Nacional de Salud en Escolares



Las ENSANUT han compartido como objetivos principales la generación de evidencia para informar políticas

ENSA 2000/ENN 1999


ENSANUT 2005/2006

ENSANUT 2012


1. Cuantificar la frecuencia, distribución y tendencias de indicadores selectos sobre condiciones de salud y nutrición, incluyendo deficiencias nutricionales, indicadores de sobrepeso y obesidad, enfermedades, tanto agudas como crónicas, lesiones y discapacidad, así como factores de riesgo conocidos de estas condiciones, en el ámbito nacional, regional, por entidad federativa y para zonas urbanas y rurales.
2. Estudiar la cobertura, focalización y calidad de los programas y servicios de salud y nutrición y la satisfacción de los usuarios.



Muestra efectiva por entidad (hogares): la seleccionada fue de 1,719 hogares, tasa de respuesta en hogar de 87%




Por reporte del informante del hogar, y ajustando por protección a menores de 5 años y parentesco, cerca de 80% de los mexicanos se identifica en un esquema de protección en salud




Cerca de 40% de las 9.3 m. de consultas ambulatorias se dan en el sector privado, de las que 40% son en consultorios de farmacias


1.4 millones de consultas a la quincena




30% de los afiliados a servicios públicos recurre a los privados para su atención (1/3 en consultorios de farmacias)




Esquema completo de vacunación (4 vacunas) en niños de 0 a 24 meses




95% de los niños nacen con atención por médico, con una proporción elevada de cesáreas programadas




Indicadores seleccionados de cobertura efectiva en adultos (artículo en Lancet)




Actualmente, 22.4 millones de adultos mexicanos padecen de hipertensión




Hay una importante heterogeneidad entre entidades: 19.1% en Oax a 43.6% en Ags




9.2% de los adultos han recibido un diagnóstico de DM, con una importante heterogeneidad en el país: 5.6% en Chs. y 12.3% en DF




Se incrementó el porcentaje de los adolescentes que reportan haber iniciado vida sexual, y se redujo la proporción que lo hace sin protección




En los adultos, con indicadores de accidentes similares, se ha incrementado el daño a la salud por violencia, en particular entre los hombres



El incremento es mayor entre las personas más jóvenes



De igual forma, entre adolescentes se nota el incremento en daño a la salud por violencia, siendo mayor entre mujeres



SALUD



Instituto Nacional de
Salud Pública



Vivir Mejor

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012

RESULTADOS EN SALUD

06/11/12

