



Encuesta Nacional de  
Salud y Nutrición **2012**



# Población joven y violencia interpersonal: reducción de la vulnerabilidad y opciones de futuro

Rosario Valdez-Santiago, Elisa Hidalgo-Solórzano, Mariana Mojarro-Iñiguez, Leonor Rivera- Rivera, Luciana Ramos-Lira



## Introducción


- Cada día **mueren en el mundo aproximadamente 565 adolescentes y jóvenes** a causa de la violencia interpersonal
- Las consecuencias de la violencia incluyen lesiones que pueden requerir atención hospitalaria, daños a la salud mental, discapacidad y muerte
- América Latina es la región donde las tasas de homicidios en población joven son más altas.
- Las más elevadas:
  - Colombia (84.4 por 100 000 hab.)
  - El Salvador (50.2 por 100 000 hab.)
  - Brasil (40.97 por 100 000 hab.)
  - México (16.15 por 100 000 hab.)**



- Los **hombres tienen un riesgo de homicidio mayor en comparación con las mujeres**, mueren a manos de otros hombres principalmente en espacios públicos, **las mujeres son asesinadas por hombres** con quien están vinculadas sentimentalmente.
- En México en 2008 murieron un total de 13,900 personas por agresiones. En 2010 esta cifra aumentó a 25 757, es la **séptima posición de las causas de mortalidad** (tasa de 22.9 por 100,000 habitantes)




## Prevalencia de daños a la salud por violencia interpersonal






## Prevalencia de daños a la salud por violencia interpersonal según sexo y grupo de edad



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, México; 2000, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México; 2006, 2012.




## Usuarios de servicios de salud por lesiones causadas por violencia interpersonal según sexo y grupo de edad



Graphs by sexo



## Lesionados por violencia interpersonal con consecuencias permanentes en su estado de salud



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, México; 2000, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México; 2006, 2012.



## Recomendaciones

Realizar un diagnóstico nacional especializado que incluya:

- **Identificación de factores** que aumentan o disminuyen el riesgo de VI
- Selección de factores que abarquen desde una perspectiva ecológica para dar cuenta de qué variables pueden operar como “**de riesgo**” o “**de protección**”
- Identificación y adopción de programas, que puedan ser implementados en las **escuelas**
- Adopción de medidas que permitan incidir tanto a **nivel primario como secundario**
- El abordaje debe orientarse a **descriminalizar la violencia interpersonal juvenil** y generar una descripción crítica de la problemática más allá de los estereotipos asociados con los jóvenes, particularmente de los sectores menos favorecidos social y económicamente



## “Por dónde comenzamos”

- Ampliar las funciones del **CENAPRA**
- Conformar un **Sistema Nacional para la atención y prevención** de la violencia en población joven
- Uno de los propósitos será hacer una compilación de los datos existentes, la documentación de experiencias de intervención que hayan sido exitosas para la **atención y/o prevención de la VI**
- Diseñar y desarrollar un **modelo de prevención** de violencia para adolescentes y jóvenes en las escuelas.



## Conclusión

- La población joven en México está expuesta a sufrir daños a la salud física y mental a consecuencia de la violencia, que abarcan desde lesiones leves, permanentes e incluso la muerte. Sin embargo, no existen en nuestro país esfuerzos articulados que permitan llevar cabo acciones de prevención y atención de la violencia en este sector tan importante de la población, que transita de la vulnerabilidad social, el desaliento, la criminalización a la muerte prematura.